





# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 425

17 Μαΐου 1995


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



## ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 70598 (1)

Δημοσίευση εγκριθέντων γεωργικών φαρμάκων κατά το έτος 1994.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 άρθρο 11 παρ. 1 και άρθρο 2 παρ. 2 «περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 298).

2. Τη με αριθ. 6033/13.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕκ 550 Β'/15.7.94) για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας και στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλ. Κωνσταντίνου και Β. Βασιλακάκη», αποφασίζουμε:

Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο παρατιθέμενος πίνακας των 43 γεωργικών φαρμάκων τα οποία έτυχαν έγκρισης κυκλοφορίας με ιδιαίτερες το καθένα αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας από 1.1.94 μέχρι 31.12.94.

Αθήνα, 25 Απριλίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1994

| Α/Α | α/α | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | ΑΡ.ΕΓΚ./ΗΜ.ΛΗΞΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΧΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ | | | | | |
| 1 | 1 | PARATHYL 40 EC | EC | PARATHION METHYL 40% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 56.89% β/β | 1600/31-12-98 | ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 2 | 2 | DIMETHOATE-ΥΨΙΛΟΝ 40 EC | EC | BIMETHOATE 40% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 60.35% β/β | 1648/31-12-98 | ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 3 | 3 | SUNDAPHOS 60 SL | SL | METHAMIDOPHOS 60% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 29.3% β/β | 1649/31-12-98 | SUNDAT (S)PTE.,LTD., ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε |
| 4 | 4 | ROGAN 40 EC | EC | DIMETHOATE 40% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 59.72% β/β | 1650/31-12-98 | PAZCHEM LTD, ΙΣΡΑΗΛ | ΑΓΚΡΟΖΑ ΕΠΕ |
| | | ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ | | | | | |
| 5 | 1 | OMITE 57 EC | EC | PROPARGITE 57% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 42.3% β/β | 2065/31-12-98 | UNIROYAL CHIMICA S.R.L., ΙΤΑΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. |
| 6 | 2 | DIENOCHLOR-SANDOZ 50 WP | WP | DIENOCHLOR 50%<br>+βοηθητικές ουσίες 49.5% β/β | 2066/31-12-98 | SANDOZ AGRO LTD, ΕΛΒΕΤΙΑ | ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ |
| 7 | 3 | ΧΕΛΛΟΜΙΤ 57 EC | EC | PROPARGITE 57% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 44.06% β/β | 2067/31-12-98 | ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| | | ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ | | | | | |
| 8 | 1 | BENLATE 50 WP | WP | BENOMYL 50%<br>+βοηθητικές ουσίες 47.37% β/β | 6218/31-12-95 | DU PONT,DE NEMOURS AND CO. INC, ΗΠΑ | ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ |
| 9 | 2 | KASUMIN 2 SL | SL | KASUGAMYCIN 2% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 96.2% β/β | 6596/31-12-98 | HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD., ΙΑΠΩΝΙΑ | ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ Δ.& Λ.ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ |
| 10 | 3 | ATEMI 10 WG | WG | CYPROCONAZOLE 10%<br>+βοηθητικές ουσίες 89.36% β/β | 6597/31-12-98 | SANDOZ AGRO LTD, ΕΛΒΕΤΙΑ | ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ |
| 11 | 4 | BIALLOR 0,5/70 WG | WG | MANCOZEB 70%<br>CYPROCONAZOLE 0.50%<br>+βοηθητικές ουσίες 17.1% β/β | 6598/31-12-98 | SANDOZ AGRO LTD, ΕΛΒΕΤΙΑ | SANDOZ (HELLAS) ΑΕΒΕ |
| 12 | 5 | SPOLAN 4/35 WP | WP | DODINE 35% +<br>FENARIMOL 4%<br>+βοηθητικές ουσίες 58.56% β/β | 6599/31-12-98 | DOW ELANCO BV, ΕΛΒΕΤΙΑ | ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| 13 | 6 | ATEMI S 0,8/80 WG | WG | CYPROCONAZOLE 0.80% +<br>SULPHUR 80%<br>+βοηθητικές ουσίες 19.13% β/β | 6600/31-12-98 | SANDOZ AGRO LTD, ΕΛΒΕΤΙΑ. | ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ |
| | | ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ | | | | | |
| 14 | 1 | ROUNDUP 42 SG | SG | GLYPHOSATE,ΩΣ ΑΛΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ, 42% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 55.79% β/β | 7455/31-12-98 | MONSANTO EUROPE-SA, ΒΕΛΓΙΟ | ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ |

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1994

| Α/Α | α/α | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | ΑΡ.ΕΓΚ./ΗΜ.ΛΗΞΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΧΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | HERBOXONE 20 SL | SL | PARAQUAT,ΩΣ ΑΛΑΣ ΔΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ, 20% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 41.2% β/β | 7456/31-12-98 | PREMIER CHEMICAL CO LTD, ΚΥΠΡΟΣ | ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ |
| 16 | 3 | DEVRINOL 45 SC | SC | NAPROPAMIDE 45% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 54.21% β/β | 7457/31-12-98 | ZENECA LTD, ΑΓΓΛΙΑ | ZENECA HELLAS |
| 17 | 4 | PROMETRYNE SIPCAM 50 SC | SC | PROMETRYNE 50% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 51.3% β/β | 7458/31-12-98 | SIPCAM SPA, ΙΤΑΛΙΑ | ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Μ. ΟΕ |
| 18 | 5 | DIPAXONE 20 SL | SL | PARAQUAT,ΩΣ ΑΛΑΣ ΔΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ, 20% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 41.2% β/β | 7459/31-12-98 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 19 | 6 | COTTONEX | SC | FLUOMETURON 50% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 55.56% β/β | 7460/31-12-98 | AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD, ΙΣΡΑΗΛ | ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Ε |
| 20 | 7 | RECCOL 36 SL | SL | GLYPHOSATE 36% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 67.75% β/β | 7461/31-12-98 | SEARLE ΕΠΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 21 | 8 | ΦΙΛΑΧΛΩΡ-ΑΤΡ 33,6/14,4 SC | SC | ALACHLOR 33.60% β/ο +<br>ATRAZINE 14.40% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 58.4% β/β | 7462/31-12-98 | ΦΙΛΟΚΡΟΠ Α.Ε, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 22 | 9 | CAPSOLANE 36 CS | CS | EPTC 36% β/ο +<br>R-25788 3% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 59.31% β/β | 7463/31-12-98 | ZENECA LTD, ΑΓΓΛΙΑ | ZENECA HELLAS |
| 23 | 10 | GRASP 25 SC | SC | TRALKOXYDIN 25% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 75.4% β/β | 7464/31-12-98 | ZENECA LTD, ΑΓΓΛΙΑ | ZENECA HELLAS |
| 24 | 11 | GLYPHOSATE-CHEMINOVA 36 SL | SL | GLYPHOSATE,ΩΣ ΑΛΑΣ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΑΜΙΝΗΣ, 36% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 67.78% β/β | 7465/31-12-98 | CHEMINOVA AGRO S.A., ΔΑΝΙΑ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Κ.ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ |

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

| Α/Α | α/α | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | ΑΡ.ΕΓΚ./ΗΜ.ΛΗΞΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΧΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | ΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΕΤΟΣΥΝ 65EC | EC | ETHYL OLEATE 65% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 26.5% β/β | 8077/31-12-98 | ΕΤΟΣΥΝ Ι.ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΛΛΑΔΑ | |
| 26 | 2 | BRALLIN 4 SL | SL | GIBBERELLIC ACID 4% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 94.45% β/β | 8090/31-12-98 | Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 27 | 3 | ROOTON DP | DP | INDOLE-3-BUTYRIC ACID 0.066%<br>+βοηθητικές ουσίες 99.93% β/β | 8091/31-12-98 | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 28 | 4 | ROOTON A,DP | DP | INDOLE-3-BUTYRIC ACID 0.20%<br>+βοηθητικές ουσίες 99.79% β/β | 8092/31-12-98 | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 29 | 5 | BIO-GIBB 5 SL | SL | GIBBERELLIC ACID 5% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 94.6% β/β | 8093/31-12-98 | ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΕΛΛΑΔΑ | |
| 30 | 6 | RALUQUAT 5 SL | SL | MEPIQUAT CHLORIDE 5% β/ο<br>+βοηθητικές ουσίες 94.9% β/β | 8094/31-12-98 | RASCHIG AG, ΓΕΡΜΑΝΙΑ | INTRACHEM Ελλάς ΕΠΕ |

ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ-ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ

| Α/Α | α/α | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | ΑΡ.ΕΓΚ./ΗΜ.ΛΗΞΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΧΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ΕΝΤΟΜΕΛΑ 50 SL | SL | ΟΥΡΙΑ 20.23%<br>ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 50%<br>+βοηθητικές ουσίες 79.77% β/β | 9031/31-12-98 | ΦΥΤΟΦΥΛ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Γ., ΕΛΛΑΔΑ | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1994

| Α/Α | α/α | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | ΑΡ.ΕΓΚ./ΗΜ.ΛΗΞΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΧΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ | | | | | | | |
| 32 | 1 | VAPONA,AEROSOL | AE | PIPERONYL BUTOXIDE 0.95%<br>TETRAMETHRIN 0.30%<br>+βοηθητικές ουσίες 98.75% β/β | 12264/31-12-98 | TEMANA INTERNATIONAL LIMITED, ΑΓΓΛΙΑ | INCO HELLAS AE |
| 33 | 2 | BAYGON FOAM AEROSOL | AE | CYFLUTHRIN 0.04%<br>+βοηθητικές ουσίες 99.96% β/β | 12265/31-12-98 | BAYER AG, ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 34 | 3 | BAYGON moth paper | PAPER | CHLORPYRIFOS 7.30%<br>+βοηθητικές ουσίες 92.7% β/β | 12266/31-12-98 | BAYER AG, ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 35 | 4 | OFF,Lotion | LT | N,N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE 6.65%<br>+βοηθητικές ουσίες 93.35% β/β | 12267/31-12-98 | S.C.JOHNSON AND SON (HELLAS) LTD, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 36 | 5 | OFF,Cream | CREAM | N,N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE 7.125%<br>+βοηθητικές ουσίες 92.87% β/β | 12268/31-12-98 | S.C.JOHNSON AND SON (HELLAS) LTD, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 37 | 6 | OFF,AEROSOL | AE | N,N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE 14.25%<br>+βοηθητικές ουσίες 85.75% β/β | 12269/31-12-98 | S.C.JOHNSON AND SON (HELLAS) LTD, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 38 | 7 | TYPHOON,Liquid | LIQ | D-ALLETHRIN 6.50%<br>BHT 3.50%<br>+βοηθητικές ουσίες 90% β/β | 12270/31-12-98 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 39 | 8 | COBRA,Liquid | LIQ | D-ALLETHRIN 5.40%<br>BHT 6%<br>+βοηθητικές ουσίες 88.6% β/β | 12271/31-12-98 | ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΑΘ., ΕΛΛΑΔΑ | |
| 40 | 9 | COBRA,MAT | MAT | D-ALLETHRIN 4%<br>PIPERONYL BUTOXIDE 4%<br>BHT 2%<br>+βοηθητικές ουσίες 90% β/β | 12272/31-12-98 | ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΑΘ., ΕΛΛΑΔΑ | |
| 41 | 10 | BOSS,Liquid | LIQ | D-ALLETHRIN 5.40%<br>BHT 6%<br>+βοηθητικές ουσίες 88.6% β/β | 12273/31-12-98 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 42 | 11 | PENGO,Bait | TB | CHLORPYRIFOS 0.50%<br>+βοηθητικές ουσίες 99.49% β/β | 12274/31-12-98 | HOECHST HELLAS ABEE, ΕΛΛΑΔΑ | |
| 43 | 12 | AROXOL,Bait | TB | CHLORPYRIFOS 0.50%<br>+βοηθητικές ουσίες 99.49% β/β | 12275/31-12-98 | ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΕΛΛΑΔΑ | |

Αριθ. 13552/1011 (2)

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/78/Ε.Κ. της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Δεκεμβρίου 1994, «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/549/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών των μηχανοκινήτων οχημάτων» και τροποποίηση του Π. Δ/τος 1385/1981 (ΦΕΚ 346Α).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182Α'/1992) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34Α'/1983) «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70Α'/1984) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (101Α').

3. Της 32948/329/94 (ΦΕΚ 782Β'/1994) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών».

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α'/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α'/1992).

5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160Α'/1983 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.λπ.» και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεών της.

6. Της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/1993) «έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων, με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992».

7. Του Π.Δ. 1385/1981 (ΦΕΚ 346Α'/1981)) «συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 78/549/ΕΟΚ που αφορούν στην κάλυψη των τροχών (αλεξιβόρβορα) των οχημάτων με κινητήρα», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/78/Ε.Κ. της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης Δεκεμβρίου 1994 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/549/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών των μηχανοκινήτων οχημάτων», που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 354/31.12.1994 σελ. 10 ως 15 και στην τροποποίηση του Π. Δ/τος 1385/1981 (Α' 346).

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 1385/1981 (ΦΕΚ 346Α'/31.12.1981) αντικαθίστααι από το ακόλουθο κείμενο:

«Ως όχημα κατά την έννοια του παρόντος νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Μ1 που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.Α. της Κ.Υ.Α. 47271/3950/21.12.90 (ΦΕΚ 764Β'/1990), προοριζόμενο να κυκλοφορεί επί οδού, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα».

2. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Π.Δ. 1385/1981 τροποποιούνται σύμφωνα με τα σημεία 1.2 και 3 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

3. Στο Π.Δ. 1385/1981 και μετά το παράρτημα ΙΙ προστίθεται το παράρτημα ΙΙΙ που προστίθεται στα σημεία 4 του παραρτήματος της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 3

1. Από την 1η Ιουλίου 1995, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν, για λόγους που αφορούν τους προφυλακτήρες τροχών:

– να αρνηθούν, για ένα τύπο μηχανοκίνητου οχήματος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου.

ή

– να απογορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, εφ' όσον οι προφυλακτήρες τροχών πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 1385/1981, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 1996, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

– δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου Ε.Ο.Κ.

και

– μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν την εθνική έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος για λόγους που αφορούν τους προφυλακτήρες τροχών, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 1385/1981, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παράρτημα, το οποίον τροποποιεί τα παράρτημα Ι και ΙΙ του Π. Δ/τος 1385/1981 και προσθέτει το παράρτημα ΙΙΙ, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Πριν από το παράρτημα Ι παρεμβάλλονται τα ακόλουθα:

«Κατάλογος Παραρτημάτων

Παράρτημα Ι: Γενικές απαιτήσεις, ειδικές απαιτήσεις, χρήση αλυσίδων, χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου, τροποποιήσεις των εγκρίσεων, συμμόρφωση της παραγωγής.

Παράρτημα ΙΙ: Έγγραφο πληροφοριών

Παράρτημα ΙΙΙ: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.

2. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α) Ως τίτλος του παραρτήματος Ι παρεμβάλλονται τα ακόλουθα:

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».

β) Το σημείο 2.1. αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.1. Οι προφυλακτήρες τροχών πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, όταν το όχημα βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας (βλέπε σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙ), με-

ταφέρει έναν επιβάτη στο εμπρόσθιο κάθισμα και οι τροχοί είναι παράλληλοι προς το διαμήκη άξονα του οχήματος».

γ) Το σημείο 2.1.1. αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.1.1. Στο τμήμα που ορίζεται από τα ακτινικά επίπεδα που σχηματίζουν γωνία 30° προς τα εμπρός και 50° προς τα οπίσω του κέντρου των τροχών (βλέπε εικόνα 1), το ολικό πλάτος (q) των προφυλακτήρων τροχών πρέπει να είναι τουλάχιστον ικανό να καλύψει το ολικό πλάτος (b) του ελαστικού, λαμβανομένων υπόψη των περάτων του συνδυασμού ελαστικού/τροχού, όπως καθορίζονται από τον κατασκευαστή και όπως υποδεικνύονται στο σημείο 1.3 του προσαρτήματος στο παράρτημα III. Στην περίπτωση συζυγών τροχών, λαμβάνεται υπόψη το ολικό πλάτος των δύο ελαστικών (t)».

δ) Το σημείο 3.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«3.1. Στην περίπτωση οχημάτων με μόνον δύο κινητήριους τροχούς, ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι το όχημα έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε τουλάχιστο ένας τύπος αλυσίδων να δύναται να χρησιμοποιηθεί επί ενός τουλάχιστον εκ των εγκεκριμένων τύπων τροχού και ελαστικού για τους κινητήριους τροχούς αυτού του τύπου οχήματος. Ένας συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/τροχού που είναι κατάλληλος για το όχημα καθορίζεται από τον κατασκευαστή και υποδεικνύεται στο σημείο 1.2 του προσαρτήματος στο παράρτημα III.».

ε) Στο σημείο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημερία 3.2 και 3.3:

«3.2. Στην περίπτωση οχημάτων με τέσσερις κινητήριους τροχούς, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οχήματα των οποίων ένας κινητήριος άξονας δύναται να απεμπλακεί χειροκίνητα ή αυτόματα, ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι το όχημα έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε τουλάχιστον ένας τύπος αλυσίδων να δύναται να χρησιμοποιηθεί επί ενός τουλάχιστον εκ των εγκεκριμένων τύπων τροχού και ελαστικού για έναν τουλάχιστον κινητήριο άξονα, ο οποίος δεν δύναται να απεμπλακεί αυτού του τύπου οχήματος. Ένας συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/τροχού που είναι κατάλληλος για το όχημα και τους κινητήριους τροχούς, επί των οποίων μπορούν να τοποθετηθούν οι αλυσίδες, καθορίζεται από τον κατασκευαστή και υποδεικνύεται στο σημείο 1.2 του προσαρτήματος στο παράρτημα III.

3.3. Κάθε όχημα, το οποίο υπάγεται στις σειρές που είναι σύμφωνες με το όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΟΚ, πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες σχετικά με τον τύπο ή τους τύπους αλυσίδων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν».

στ) Το σημείο 4.1. αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«4.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Π.Δ. 431/83 για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή».

ζ) Το σημείο 4.2. αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«4.2. Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο παράρτημα II».

η) Τα σημεία 4.2.1. και 4.2.2. απαλείφονται.

θ) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 5, 6 και 7:

«5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

5.1. Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΟΚ βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Π.Δ. 431/83.

5.2. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ δίδεται στο παράρτημα III.

5.3. Βάσει του παραρτήαμτος VII του Π.Δ. 431/83 σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος αποδίδεται αριθμός έγκρισης. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν αποδίδει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος.

6. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

6.1. Σε περίπτωση μετατροπής του τύπου οχήματος που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 431/83.

7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7.1. Τα μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται η συμμόρφωση της παραγωγής λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 431/83.

3. Το παράρτημα II αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έγγραφο πληροφοριών αριθ.....

σύμφωνα με το παράρτημα I του Π.Δ. 431/83 του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπυ ΕΟΚ οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών, Π.Δ. 1385/81 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΚΥΑ ΟΙΚ. 13552/1011/95.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Εάν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικά χειριστήρια, πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή:

0.2. Τύπος και γενική (ές) εμπορική (ές) περιγραφή(ές):

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (β):

0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4. Κατηγορία οχήματος: (γ)

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.8. Διεύθυνση (εις) του (των) εργοστασίου (ων) συναρμολόγησης:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

1.3. Αριθμός αξόνων και τροχών.

1.3.1. Αριθμός και θέση αξόνων με δίδυμους τροχούς.

2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ε) σε (Kg και mm) (όπου είναι δυνατόν, να γίνεται παραπομπή σε σχέδιο)

2.4. Κλίμακα διαστάσεων του οχήματος (ολικών):

2.4.1. Για πλαίσιο χωρίς αμάξωμα

2.4.1.3. Ύψος (κενού οχήματος) (ιβ) (για ρυθμιζόμενες καθ' ύψος αναρτήσεις, να δειχθεί η κανονική θέση πορείας):

---

Η αρίθμηση των σημείων και οι υποσημειώσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο πληροφοριών αντιστοιχούν σε εκείνες του παραρτήματος I του Π.Δ. 431/83.

Τα σημεία που δεν είναι σχετικά με το σκοπό της παρούσας οδηγίας παραλείπονται.

2.4.2. Για πλαίσιο με αμάξωμα:

2.4.2.3. Ύψος (κενού οχήματος) (ιβ) (για ρυθμιζόμενες καθ' ύψος αναρτήσεις, να δειχθεί η κανονική θέση πορείας):

2.6. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας ή μάζα του πλαισίου με το θάλαμο, εφόσον ο κατασκευαστής δεν παρέχει το αμάξωμα (με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, καύσιμα, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό) (ιε) (μέγιστη και ελάχιστη για κάθε έκδοση):

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

6.6. Ελαστικά και τροχοί:

6.6.1. Συνδυασμός (οί) ελαστικού/τροχού

(Για τα ελαστικά δίδεται ο κωδικός μεγέθους, ο δείκτης ελάχιστης ικανότητας φόρτισης και το σύμβολο της κατηγορίας ελάχιστης ταχύτητας για τους τροχούς δίδεται το (τα) μέγεθος (η) σώτρων και η (οι) απόκλιση (εις):

6.6.1.1. Άξονας 1:

6.6.1.2. Άξονας 2:

6.6.1.3. Άξονας 3:

6.6.1.4. Άξονας

6.6.4. Συνιστώμενος από τον κατασκευαστή συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/τροχού στον εμπρόσθιο ή/και στον οπίσθιο άξονα, ο οποίος είναι κατάλληλος για τον τύπο του οχήματος.

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.16 Προφυλακτήρες τροχών:

9.16.1. Σύντομη περιγραφή του οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες των τροχών:

9.16.2. Λεπτομερή σχέδια των προφυλακτήρων των τροχών και της θέσης τους στο όχημα, όπου εμφαίνονται οι προδιαγραφόμενες στην εικόνα 1 του παραρτήματος του Π.Δ. 1385/81 διαστάσεις και λαμβάνονται υπόψη τα πέρατα των συνδυασμών ελαστικού/τοροχού».

4. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα III:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

(μέγιστο μέγεθος Α4 (210x 297mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

Ανακοίνωση που αφορά την

- έγκριση τύπου (1)
- επέκταση έγκρισης τύπου (1)
- απόρριψη έγκρισης τύπου (1)
- ανάκληση έγκρισης τύπου (1)

ενός τύπου οχήμαος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας (1) σχετικά με το Π.Δ. 1385/81 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ.Υ.Α. οικ. 13552/1011/95.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης.

Τμήμα I

0.1. Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή):

0.2. Τύπος και γενική (ές) εμπορική (ές) περιγραφή (ές):

0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/ κατασκευαστικό στοιχείο/ ιδιαίτερη τεχνική μονάδα (1) (2):

0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4. Κατηγορία οχήματος (3):

0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων, θέση και τρόπος στερέωσης του σήματος έγκρισης τύπου ΕΟΚ:

0.8. Διεύθυνση (σεις) του (των) εργοστασίου (ων) συναρμολόγησης:

Τμήμα II

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα,

2. Αρμόδια τεχνική υπηρεσία για τη διεξαγωγή των δοκιμών:

3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών:

4. Αριθμός της έκθεση δοκιμών:

5. Παρατηρήσεις (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα.

6. Τόπος:

7. Ημερομηνία:

8. Υπογραφή:

9. Επισυνάπτεται το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει υποβληθεί στην αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως.

Προσάρτημα

στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθ.....

που αφορά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με το Π.Δ. 1385/81, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 13552/1011/95.

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες.

1.1. Σύντομη περιγραφή του οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών:

1.2. Οριζόμενος από τον κατασκευαστή συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/τροχού στον εμπρόσθιο ή/και στον οπίσθο άξονα:

1.3. Συνδυασμός (οί) ελαστικού/τροχού, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι αποκλίσεις που ορίζει ο κατασκευαστής.

5. Παρατηρήσεις:

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιουλίου 1995

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 199

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

| ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
|---|---|
| ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ |

## ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

Στη ΔΥ1α/οικ. 12523/5.4.1995 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που

(1) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

(2) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες που δεν είναι σχετικοί με την περιγραφή των τύπων των οχημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί υποδεικνύονται στα έγγραφα με το σύμβολο «?» (π.χ. ABC??123??).

(3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα II.Α. του Π.Δ. 431/83.

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 302/18.4.1995/τ. Β' σχετικά με το διορισμό μελών του Α.Ε.Σ.Υ. επέρχεται η κατωτέρω διόρθωση σφαλμάτων:

Αντί του εσφαλμένου:

Αστερ. Τσιτστόγλου, Καθηγητή Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

τίθεται το σωστό:

Αστερ. Τσιφτσόγλου, Καθηγητή Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

(Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόν. και Κοιν. Ασφ/σεων)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ